

CENÍK BETONŮ A ASFALTOBETONŮ

Objednávky a kalkulace pokládky asfaltových směsí : 777 604 927 Ing. Filip
 Objednávky a kalkulace nabídkových cen betonů : 724 346 511 p. Holek
 Smluvní ceny od 14.1.2022

Název asfaltové směsi	Cena Kč/t bez DPH
ACO 8, ACO 11+, ACO 16+, bez dopravy, včetně pokládky	od 2.090,-
ACP 16+, ACP 22+, bez dopravy, včetně pokládky	od 1.880,-

Asfaltové směsi Vám rádi individuálně naceníme. Kontaktní telefon: Ing. Filip tel: 777 604 927

Třída betonu	Cena Kč/m3 bez DPH	Konzis	Velikost kameniva v mm			Mazaniny		
			22	16	8	Označení CP	Frakce	
C -/7,5		S1	1.860	1.880	1.950	cementové mazaniny	Konzistence S1	0-4 mm
C -/7,5		S2	1.900	1.920	1.990		CP 5	1.880,-
C -/7,5		S3	1.950	1.970	2.040		CP 7,5	1.940,-
C 8/10		S1	1.930	1.950	2.020		CP 10	1.990,-
C 8/10		S2	2.000	2.020	2.090		CP 12,5	2.050,-
C 8/10		S3	2.050	2.070	2.140		CP 15	2.100,-
C 12/15 X0		S1	2.030	2.050	2.120		CP 20	2.220,-
C 12/15 X0		S2	2.110	2.130	2.200		CP 25	2.340,-
C 12/15 X0		S3	2.160	2.180	2.250		CP 30	2.490,-
C 16/20 X0		S1	2.150	2.170	2.240		ŠCM	1.970,-
C 16/20 X0,XC1		S2	2.310	2.330	2.400		Cementobetonové kryty	
C 16/20 X0,XC1-2		S3,S4	2.360	2.380	2.450		CB I	3.080,-
C 20/25 X0,XC1		S1,S2	2.260	2.280	2.350		CB II	3.010,-
C 20/25 X0,XC1-2		S3,S4	2.450	2.470	2.540		CB III	2.940,-
C 20/25 X0,XC1-3		S3,S4	2.530	2.550	2.620		Podkladové betony	
C 25/30 X0,XC1-2,		S1,S2	2.520	2.540	2.610		SC C 8/10(KSCI)	1.700,-
C 25/30 X0,XC1-4,XD1,XA1,XF1		S3,S4	2.580	2.600	2.670	SC C 5/6 (KSCII)	1.670,-	
C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1-3		S3,S4	2.990	3.010	-	MCB	2.110,-	
C 30/37 X0,XC1-3,XD1-2,XA1-2,XF1		S3,S4	2.750	2.770	-	Nekonstrukční betony		
C 30/37 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4		S3,S4	3.060	3.080	-	C16/20n XF1	2.250,-	
C 35/45 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1		S3,S4	3.050	3.070	-	C20/25n XF3	2.370,-	
C 35/45 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4		S3,S4	3.240	3.260	-	C25/30n XF4	2.540,-	
						M25 XF3,XF4	2.390,-	
						M30 XF3,XF4	2.490,-	

Konzistence sednutí(v mm): S1-zavhlhá(10-40),S2-měkká(50-90), S3-velmi měkká(100-150), S4-tekutá(160-210)
 Výroba, stanovení cen speciálních betonů a množstevní slevy budou předmětem nabídky a osobního jednání.

► Při platbě v hotovosti poskytujeme na betony slevu ve výši až 25 % ◀

Přeprava betonu (měkký S2 a velmi měkký S3,S4) vozidly MAN mix o minimálním objemu 5,5m3

Pásmo	Vzdálenost	Sazba za přepravený m ³	Pokračování	Pásmo	Vzdálenost	Sazba za přepravený m ³
6	1 – 6 km	127,-		35	31 – 35 km	355,-
10	7 – 10 km	157,-		40	36 – 40 km	388,-
15	11 – 15km	191,-		45	41 – 45 km	422,-
20	16 – 20km	234,-		50	46 – 50 km	454,-
25	21 – 25 km	277,-		51	51 – 55 km	496,-
30	26 – 30 km	321,-		+	každých 5 km	50,-

Pásmo je určeno vzdáleností z betonárny na stavbu a zpět. Cena dopravy je uváděna včetně 15 min. nakládky betonu, dopravy na místo stavby, 30 min. vykládky a technologického mytí mixu. Ceny uvedené vykládky neplatí pro zalévání ztraceného bednění, cena viz. příplatky. Při vykládce nad 30 min. je účtována vykládka navíc **148,-Kč** za každou započatou čtvrt hodinu. Dopravu účtujeme jako minimální vytížení vozidla tj. **4,5m3** i při dopravě menšího množství než je 4,5m3 podle přání zákazníka. Při vykládce **nad 60 min** je účtována vykládka **250,-Kč** za každou započatou čtvrt hodinu. Jízda a vykládka mimo zpevněné komunikace za mokra je účtována podle položky příplatků.

Autodomíchávač s čerpadlem 24m

Dosah výložníku	výška/délka		M24/20
Jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km		49,-
Pobyt čerpadla betonu na stavbě	Kč/15min		540,-

Mytí čerpadla, přídatné hadice, potrubí, atd. je účtováno podle cen čerpání betonu. Objem betonu do 4,5m3.

Čerpání betonu

Dosah výložníku	výška/délka		M32/28	M36/32	M40/36
Pobyt čerpadla betonu na stavbě	Kč/hod		2.070,-	2.400,-	2.620,-
Sazba za přečerpaný m ³	m ³		0,-	10,-	30,-
Přistavení čerpadla na betonárku	Kč		1.850,-	1.850,-	1.850,-
Jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km		49,-	49,-	49,-
Mytí čerpadla	Kč		850,-	850,-	850,-
Přídatné hadice	Kč/m		120,-	120,-	120,-
Přídatné potrubí	Kč/m		100,-	100,-	100,-

Ostatní služby a příplatky

Použití urychlujících přísad a teplé vody (pod +5°C) v zimním období (od 15.11.do15.3.)	m ³	180,-
Přístava do betonu na přání zákazníka (zpomalovací, urychlující)	m ³	110,-
Zapůjčení přenosného vibrátoru na beton k dodávce na požádání	-	Zdarma
Práce mimo pracovní dobu (pracovní dny po 18.00 hod, soboty)	m ³ ,km	Přirážka 5 %
Práce mimo pracovní dobu (neděle, svátky)	m ³ ,km	Přirážka 10 %
Mazaniny CP konzistence S3	m ³	100,-
Jízda mimo zpevněné komunikace za mokra, čištění podvozku, tažení terénem	položka	500,-
Vyproštění zapadnutého vozidla z důvodu nezpevněných a podmáčených ploch stavby	vozidlo	od 4000,-
Manipulace obsluhy domíchávače s přídatnou trubicí délky 4metry	ks/mix	250,-
Zalévání ztraceného bednění domíchávačem	15 min	250,-

Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH

Způsob úhrady

1. Platba v hotovosti při převzetí zboží
2. Do výše uhrazené zálohové faktury
3. U stabilních a v termínu platících zákazníků na fakturu

► Při platbě v hotovosti poskytujeme na betony slevu ve výši až 25 % ◀

Těšíme se na spolupráci.

Veškeré ceny jsou uvedeny **bez DPH**.

CENÍK BETONŮ A ASFALTOBETONŮ

Objednávky a kalkulace pokládky asfaltových směsí : 777 604 927 Ing. Filip
 Objednávky a kalkulace nabídkových cen betonů : 724 346 511 p. Holek
 Smluvní ceny od 14.1.2022

Název asfaltové směsi	Cena Kč/t bez DPH
ACO 8, ACO 11+, ACO 16+, bez dopravy, včetně pokládky	od 2.090,-
ACP 16+, ACP 22+, bez dopravy, včetně pokládky	od 1.880,-

Asfaltové směsi Vám rádi individuálně naceníme. Kontaktní telefon: Ing. Filip tel: 777 604 927

Třída betonu	Cena Kč/m3 bez DPH	Konzis	Velikost kameniva v mm			Mazaniny		
			22	16	8	Označení CP	Frakce	
C -/7,5		S1	1.860	1.880	1.950	cementové mazaniny	Konzistence S1	0-4 mm
C -/7,5		S2	1.900	1.920	1.990		CP 5	1.880,-
C -/7,5		S3	1.950	1.970	2.040		CP 7,5	1.940,-
C 8/10		S1	1.930	1.950	2.020		CP 10	1.990,-
C 8/10		S2	2.000	2.020	2.090		CP 12,5	2.050,-
C 8/10		S3	2.050	2.070	2.140		CP 15	2.100,-
C 12/15 X0		S1	2.030	2.050	2.120		CP 20	2.220,-
C 12/15 X0		S2	2.110	2.130	2.200		CP 25	2.340,-
C 12/15 X0		S3	2.160	2.180	2.250		CP 30	2.490,-
C 16/20 X0		S1	2.150	2.170	2.240		ŠCM	1.970,-
C 16/20 X0,XC1		S2	2.310	2.330	2.400		Cementobetonové kryty	
C 16/20 X0,XC1-2		S3,S4	2.360	2.380	2.450		CB I	3.080,-
C 20/25 X0,XC1		S1,S2	2.260	2.280	2.350		CB II	3.010,-
C 20/25 X0,XC1-2		S3,S4	2.450	2.470	2.540		CB III	2.940,-
C 20/25 X0,XC1-3		S3,S4	2.530	2.550	2.620		Podkladové betony	
C 25/30 X0,XC1-2,		S1,S2	2.520	2.540	2.610		SC C 8/10(KSCI)	1.700,-
C 25/30 X0,XC1-4,XD1,XA1,XF1		S3,S4	2.580	2.600	2.670	SC C 5/6 (KSCII)	1.670,-	
C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1-3		S3,S4	2.990	3.010	-	MCB	2.110,-	
C 30/37 X0,XC1-3,XD1-2,XA1-2,XF1		S3,S4	2.750	2.770	-	Nekonstrukční betony		
C 30/37 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4		S3,S4	3.060	3.080	-	C16/20n XF1	2.250,-	
C 35/45 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1		S3,S4	3.050	3.070	-	C20/25n XF3	2.370,-	
C 35/45 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4		S3,S4	3.240	3.260	-	C25/30n XF4	2.540,-	
						M25 XF3,XF4	2.390,-	
						M30 XF3,XF4	2.490,-	

Konzistence sednutí(v mm): S1-zavhlhá(10-40),S2-měkká(50-90), S3-velmi měkká(100-150), S4-tekutá(160-210)
 Výroba, stanovení cen speciálních betonů a množstevní slevy budou předmětem nabídky a osobního jednání.

► Při platbě v hotovosti poskytujeme na betony slevu ve výši až 25 % ◀

Přeprava betonu (měkký S2 a velmi měkký S3,S4) vozidly MAN mix o minimálním objemu 5,5m3

Pásmo	Vzdálenost	Sazba za přepravený m ³	Pokračování	Pásmo	Vzdálenost	Sazba za přepravený m ³
6	1 – 6 km	127,-		35	31 – 35 km	355,-
10	7 – 10 km	157,-		40	36 – 40 km	388,-
15	11 – 15km	191,-		45	41 – 45 km	422,-
20	16 – 20km	234,-		50	46 – 50 km	454,-
25	21 – 25 km	277,-		51	51 – 55 km	496,-
30	26 – 30 km	321,-		+	každých 5 km	50,-

Pásmo je určeno vzdáleností z betonárny na stavbu a zpět. Cena dopravy je uváděna včetně 15 min. nakládky betonu, dopravy na místo stavby, 30 min. vykládky a technologického mytí mixu. Ceny uvedené vykládky neplatí pro zalévání ztraceného bednění, cena viz. příplatky. Při vykládce nad 30 min. je účtována vykládka navíc **148,-Kč** za každou započatou čtvrt hodinu. Dopravu účtujeme jako minimální vytížení vozidla tj. **4,5m3** i při dopravě menšího množství než je 4,5m3 podle přání zákazníka. Při vykládce **nad 60 min** je účtována vykládka **250,-Kč** za každou započatou čtvrt hodinu. Jízda a vykládka mimo zpevněné komunikace za mokra je účtována podle položky příplatků.

Autodomíchávač s čerpadlem 24m

Dosah výložníku	výška/délka		M24/20
Jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km		49,-
Pobyt čerpadla betonu na stavbě	Kč/15min		540,-

Mytí čerpadla, přídatné hadice, potrubí, atd. je účtováno podle cen čerpání betonu. Objem betonu do 4,5m3.

Čerpání betonu

Dosah výložníku	výška/délka		M32/28	M36/32	M40/36
Pobyt čerpadla betonu na stavbě	Kč/hod		2.070,-	2.400,-	2.620,-
Sazba za přečerpaný m ³	m ³		0,-	10,-	30,-
Přistavení čerpadla na betonárku	Kč		1.850,-	1.850,-	1.850,-
Jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km		49,-	49,-	49,-
Mytí čerpadla	Kč		850,-	850,-	850,-
Přídavné hadice	Kč/m		120,-	120,-	120,-
Přídavné potrubí	Kč/m		100,-	100,-	100,-

Ostatní služby a příplatky

Použití urychlujících přísad a teplé vody (pod +5°C) v zimním období (od 15.11.do15.3.)	m ³	180,-
Přísada do betonu na přání zákazníka (zpomalovací, urychlující)	m ³	110,-
Zapůjčení přenosného vibrátoru na beton k dodávce na požádání	-	Zdarma
Práce mimo pracovní dobu (pracovní dny po 18.00 hod, soboty)	m ³ ,km	Přirážka 5 %
Práce mimo pracovní dobu (neděle, svátky)	m ³ ,km	Přirážka 10 %
Mazaniny CP konzistence S3	m ³	100,-
Jízda mimo zpevněné komunikace za mokra, čištění podvozku, tažení terénem	položka	500,-
Vyproštění zapadnutého vozidla z důvodu nezpevněných a podmáčených ploch stavby	vozidlo	od 4000,-
Manipulace obsluhy domíchávače s přídatnou trubkou délky 4metry	ks/mix	250,-
Zalévání ztraceného bednění domíchávačem	15 min	250,-

Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH

Způsob úhrady

1. Platba v hotovosti při převzetí zboží
2. Do výše uhrazené zálohové faktury
3. U stabilních a v termínu platících zákazníků na fakturu

► Při platbě v hotovosti poskytujeme na betony slevu ve výši až 25 % ◀

Těšíme se na spolupráci.

Veškeré ceny jsou uvedeny **bez DPH**.

CENÍK BETONŮ A ASFALTOBETONŮ

Objednávky a kalkulace pokládky asfaltových směsí : 777 604 927 Ing. Filip
 Objednávky a kalkulace nabídkových cen betonů : 724 346 511 p. Holek
 Smluvní ceny od 14.1.2022

Název asfaltové směsi	Cena Kč/t bez DPH
ACO 8, ACO 11+, ACO 16+, bez dopravy, včetně pokládky	od 2.090,-
ACP 16+, ACP 22+, bez dopravy, včetně pokládky	od 1.880,-

Asfaltové směsi Vám rádi individuálně naceníme. Kontaktní telefon: Ing. Filip tel: 777 604 927

Třída betonu	Cena Kč/m3 bez DPH	Konzis	Velikost kameniva v mm			Mazaniny		
			22	16	8	Označení CP	Frakce	
C -/7,5		S1	1.860	1.880	1.950	cementové mazaniny	Konzistence S1	0-4 mm
C -/7,5		S2	1.900	1.920	1.990		CP 5	1.880,-
C -/7,5		S3	1.950	1.970	2.040		CP 7,5	1.940,-
C 8/10		S1	1.930	1.950	2.020		CP 10	1.990,-
C 8/10		S2	2.000	2.020	2.090		CP 12,5	2.050,-
C 8/10		S3	2.050	2.070	2.140		CP 15	2.100,-
C 12/15 X0		S1	2.030	2.050	2.120		CP 20	2.220,-
C 12/15 X0		S2	2.110	2.130	2.200		CP 25	2.340,-
C 12/15 X0		S3	2.160	2.180	2.250		CP 30	2.490,-
C 16/20 X0		S1	2.150	2.170	2.240		ŠCM	1.970,-
C 16/20 X0,XC1		S2	2.310	2.330	2.400		Cementobetonové kryty	
C 16/20 X0,XC1-2		S3,S4	2.360	2.380	2.450		CB I	3.080,-
C 20/25 X0,XC1		S1,S2	2.260	2.280	2.350		CB II	3.010,-
C 20/25 X0,XC1-2		S3,S4	2.450	2.470	2.540		CB III	2.940,-
C 20/25 X0,XC1-3		S3,S4	2.530	2.550	2.620		Podkladové betony	
C 25/30 X0,XC1-2,		S1,S2	2.520	2.540	2.610		SC C 8/10(KSCI)	1.700,-
C 25/30 X0,XC1-4,XD1,XA1,XF1		S3,S4	2.580	2.600	2.670	SC C 5/6 (KSCII)	1.670,-	
C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1-3		S3,S4	2.990	3.010	-	MCB	2.110,-	
C 30/37 X0,XC1-3,XD1-2,XA1-2,XF1		S3,S4	2.750	2.770	-	Nekonstrukční betony		
C 30/37 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4		S3,S4	3.060	3.080	-	C16/20n XF1	2.250,-	
C 35/45 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1		S3,S4	3.050	3.070	-	C20/25n XF3	2.370,-	
C 35/45 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4		S3,S4	3.240	3.260	-	C25/30n XF4	2.540,-	
						M25 XF3,XF4	2.390,-	
						M30 XF3,XF4	2.490,-	

Konzistence sednutí(v mm): S1-zavhlhá(10-40),S2-měkká(50-90), S3-velmi měkká(100-150), S4-tekutá(160-210)
 Výroba, stanovení cen speciálních betonů a množstevní slevy budou předmětem nabídky a osobního jednání.

► Při platbě v hotovosti poskytujeme na betony slevu ve výši až 25 % ◀

Přeprava betonu (měkký S2 a velmi měkký S3,S4) vozidly MAN mix o minimálním objemu 5,5m3

Pásmo	Vzdálenost	Sazba za přepravený m ³	Pokračování	Pásmo	Vzdálenost	Sazba za přepravený m ³
6	1 – 6 km	127,-		35	31 – 35 km	355,-
10	7 – 10 km	157,-		40	36 – 40 km	388,-
15	11 – 15km	191,-		45	41 – 45 km	422,-
20	16 – 20km	234,-		50	46 – 50 km	454,-
25	21 – 25 km	277,-		51	51 – 55 km	496,-
30	26 – 30 km	321,-		+	každých 5 km	50,-

Pásmo je určeno vzdáleností z betonárny na stavbu a zpět. Cena dopravy je uváděna včetně 15 min. nakládky betonu, dopravy na místo stavby, 30 min. vykládky a technologického mytí mixu. Ceny uvedené vykládky neplatí pro zalévání ztraceného bednění, cena viz. příplatky. Při vykládce nad 30 min. je účtována vykládka navíc **148,-Kč** za každou započatou čtvrt hodinu. Dopravu účtujeme jako minimální vytížení vozidla tj. **4,5m3** i při dopravě menšího množství než je 4,5m3 podle přání zákazníka. Při vykládce **nad 60 min** je účtována vykládka **250,-Kč** za každou započatou čtvrt hodinu. Jízda a vykládka mimo zpevněné komunikace za mokra je účtována podle položky příplatků.

Autodomíchávač s čerpadlem 24m

Dosah výložníku	výška/délka		M24/20
Jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km		49,-
Pobyt čerpadla betonu na stavbě	Kč/15min		540,-

Mytí čerpadla, přídatné hadice, potrubí, atd. je účtováno podle cen čerpání betonu. Objem betonu do 4,5m3.

Čerpání betonu

Dosah výložníku	výška/délka		M32/28	M36/32	M40/36
Pobyt čerpadla betonu na stavbě	Kč/hod		2.070,-	2.400,-	2.620,-
Sazba za přečerpaný m ³	m ³		0,-	10,-	30,-
Přistavení čerpadla na betonárku	Kč		1.850,-	1.850,-	1.850,-
Jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km		49,-	49,-	49,-
Mytí čerpadla	Kč		850,-	850,-	850,-
Přídatné hadice	Kč/m		120,-	120,-	120,-
Přídatné potrubí	Kč/m		100,-	100,-	100,-

Ostatní služby a příplatky

Použití urychlujících přísad a teplé vody (pod +5°C) v zimním období (od 15.11.do15.3.)	m3	180,-
Přístava do betonu na přání zákazníka (zpomalovací, urychlující)	m3	110,-
Zapůjčení přenosného vibrátoru na beton k dodávce na požádání	-	Zdarma
Práce mimo pracovní dobu (pracovní dny po 18.00 hod, soboty)	m3,km	Přirážka 5 %
Práce mimo pracovní dobu (neděle, svátky)	m3,km	Přirážka 10 %
Mazaniny CP konzistence S3	m3	100,-
Jízda mimo zpevněné komunikace za mokra, čištění podvozku, tažení terénem	položka	500,-
Vyproštění zapadnutého vozidla z důvodu nezpevněných a podmáčených ploch stavby	vozidlo	od 4000,-
Manipulace obsluhy domíchávače s přídatnou trubicí délky 4metry	ks/mix	250,-
Zalévání ztraceného bednění domíchávačem	15 min	250,-

Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH

Způsob úhrady

1. Platba v hotovosti při převzetí zboží
2. Do výše uhrazené zálohové faktury
3. U stabilních a v termínu platících zákazníků na fakturu

► Při platbě v hotovosti poskytujeme na betony slevu ve výši až 25 % ◀

Těšíme se na spolupráci.

Veškeré ceny jsou uvedeny **bez DPH**.